


GF Silenta 3A nastavek 40mm

1146721

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A nastavek

Specifikacije


- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost plovca, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A nastavek 40mm

1146721



Status

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652075686
Item no GF	4704504000121
Item no GTIN	08698652075686
Item no NOBB	60823882
Item no NRF	1486213
Item no RSK	2832204

Dimenzije

Višina enote artikla	93
Postavka Dolžina enote	55
Teža enote artikla	0,05
Širina enote artikla	55
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	86
Z Merjenje d	40
Z Merjenje e	1,6
Z meritev m	45,1
z1	3

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900601832
Embalaža GTIN PL2	06414900613101
Embalaža GTIN PL4	06414900613118
Višina embalaže PL1	93
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944

Dolžina embalaže PL1	55
Dolžina embalaže PL2	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	600
Količina pakiranja PL4	2400
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,000281325
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	0,05
Teža embalaže PL2	31,56
Teža embalaže PL4	151,24
Širina embalaže PL1	55
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si