


GF Silenta 3A nastavek 50

1146722

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A nastavek

Specifikacije


- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost posoda, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A nastavek 50

1146722



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652032436
Item no GF	4704505000121
Item no GTIN	08698652032436
Item no NOBB	60823883
Item no NRF	1486214
Item no RSK	2832205
Item no VVS	186755050

Dimenzije

Višina enote artikla	92
Postavka Dolžina enote	64
Teža enote artikla	0,0784
Širina enote artikla	64
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	0641490055531
Embalaža GTIN PL2	06414900613125
Embalaža GTIN PL4	06414900613132
Višina embalaže PL1	92
Višina embalaže PL2	243
Višina embalaže PL4	1135
Dolžina embalaže PL1	64
Dolžina embalaže PL2	415
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	50

Količina pakiranja PL4	1500
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,000376832
Embalaža Volumen PL2	0,02541294
Embalaža Volumen PL4	1,0896
Teža embalaže PL1	0,0784
Teža embalaže PL2	4,4
Teža embalaže PL4	157
Širina embalaže PL1	64
Širina embalaže PL2	252
Širina embalaže PL4	800
Measurements	
Debelina stene_s	16
Z Merjenje d	50,5
Z Merjenje e	1,6

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si