


GF Silenta 3A nastavek 75

1146724

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A nastavek

Specifikacije


- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost plovca, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fittinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A nastavek 75

1146724



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652032443
Item no GF	4704507500221
Item no GTIN	08698652032443
Item no NOBB	60823885
Item no NRF	1486216
Item no RSK	2832206
Item no VVS	186755075

Dimenzije

Višina enote artikla	100
Postavka Dolžina enote	90
Teža enote artikla	0,115
Širina enote artikla	90
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900554299
Embalaža GTIN PL2	06414900613163
Embalaža GTIN PL4	06414900613170
Višina embalaže PL1	100
Višina embalaže PL2	243
Višina embalaže PL4	1135
Dolžina embalaže PL1	90
Dolžina embalaže PL2	415
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	20

Količina pakiranja PL4	600
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00081
Embalaža Volumen PL2	0,02541294
Embalaža Volumen PL4	1,0896
Teža embalaže PL1	0,115
Teža embalaže PL2	2,78
Teža embalaže PL4	108,4
Širina embalaže PL1	90
Širina embalaže PL2	252
Širina embalaže PL4	800
Measurements	
Debelina stene_s	16
Z Merjenje d	75,5
Z Merjenje e	2,1

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si