


GF Silenta 3A nastavek 110

1146726

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A nastavek

Specifikacije


- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost posoda, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A nastavek 110

1146726



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001265
Item no GF	4704511000321
Item no GTIN	08698652001265
Item no NOBB	60823886
Item no NRF	1486217
Item no RSK	2832208
Item no VVS	186755110

Dimenzije

Višina enote artikla	120
Postavka Dolžina enote	135
Teža enote artikla	0,38
Širina enote artikla	135
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900553209
Embalaža GTIN PL2	06414900613187
Embalaža GTIN PL4	06414900613194
Višina embalaže PL1	120
Višina embalaže PL2	243
Višina embalaže PL4	1135
Dolžina embalaže PL1	135
Dolžina embalaže PL2	415
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	10

Količina pakiranja PL4	300
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,002187
Embalaža Volumen PL2	0,02541294
Embalaža Volumen PL4	1,0896
Teža embalaže PL1	0,38
Teža embalaže PL2	4,28
Teža embalaže PL4	153,4
Širina embalaže PL1	135
Širina embalaže PL2	252
Širina embalaže PL4	800
Measurements	
Debelina stene_s	16
Z Merjenje d	110,5
Z Merjenje e	3,1

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si