


## GF Silenta 3A puša nastavka 110mm

1146727

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



### Splošno GF Silenta 3A puša nastavka

#### Specifikacije


- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost plovca, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

#### Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

## GF Silenta 3A puša nastavka 110mm

1146727



### Status

Item Available From date

2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652075662
Item no GF	4704511000421
Item no GTIN	08698652075662
Item no NOBB	60823887
Item no NRF	1486218
Item no RSK	2832195
Item no VVS	186757110

### Dimenzije

Višina enote artikla	120
Postavka Dolžina enote	135
Teža enote artikla	0,41
Širina enote artikla	135
Item_UOM	kos

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900601986
Embalaža GTIN PL2	06414900613200
Embalaža GTIN PL4	06414900613217
Višina embalaže PL1	120
Višina embalaže PL2	243
Višina embalaže PL4	1135
Dolžina embalaže PL1	135
Dolžina embalaže PL2	415
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	8

Količina pakiranja PL4	240
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,002187
Embalaža Volumen PL2	0,02541294
Embalaža Volumen PL4	1,0896
Teža embalaže PL1	0,41
Teža embalaže PL2	3,76
Teža embalaže PL4	137,8
Širina embalaže PL1	135
Širina embalaže PL2	252
Širina embalaže PL4	800
<b>Measurements</b>	
Debelina stene_s	16
Z Merjenje e	3,4

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)