


GF Silenta 3A nastavek 160

1146729

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A nastavek

Specifikacije


- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost posoda, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A nastavek 160

1146729



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652049984
Item no GF	4704516000421
Item no GTIN	08698652049984
Item no NOBB	60823888
Item no NRF	1486219
Item no RSK	2832210
Item no VVS	186755160

Dimenzije

Višina enote artikla	140
Postavka Dolžina enote	188
Teža enote artikla	0,85
Širina enote artikla	188
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900601672
Embalaža GTIN PL2	06414900613224
Embalaža GTIN PL4	06414900613231
Višina embalaže PL1	140
Višina embalaže PL2	360
Višina embalaže PL4	864
Dolžina embalaže PL1	188
Dolžina embalaže PL2	390
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	6

Količina pakiranja PL4	96
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00494816
Embalaža Volumen PL2	0,040716
Embalaža Volumen PL4	0,82944
Teža embalaže PL1	0,85
Teža embalaže PL2	5,67
Teža embalaže PL4	115,72
Širina embalaže PL1	188
Širina embalaže PL2	290
Širina embalaže PL4	800
Measurements	
Debelina stene_s	20
Z Merjenje d	160,6
Z Merjenje e	3,5

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si