


GF Silenta 3A nastavek 200

1146731

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A nastavek

Specifikacije


- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost posoda, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fittinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A nastavek 200

1146731



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652051925
Item no GF	4704520000521
Item no GTIN	08698652051925
Item no NOBB	60823889
Item no NRF	1486220
Item no RSK	2832211
Item no VVS	186755200

Dimenzije

Višina enote artikla	205
Postavka Dolžina enote	230
Teža enote artikla	1,61
Širina enote artikla	230
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900553551
Embalaža GTIN PL2	06414900613248
Embalaža GTIN PL4	06414900613255
Višina embalaže PL1	205
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944
Dolžina embalaže PL1	230
Dolžina embalaže PL2	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	12

Količina pakiranja PL4	48
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0108445
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	1,61
Teža embalaže PL2	20,88
Teža embalaže PL4	108,52
Širina embalaže PL1	230
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800
Measurements	
Debelina stene_s	20
Z Merjenje d	200,8
Z Merjenje e	4,4

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si