


GF Silenta 3A S-sifon 87,5deg 75mm

1146734

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A S-sifon 87,5deg

Specifikacije


- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A S-sifon 87,5deg 75mm

1146734



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652075174
Item no GF	4704607500221
Item no GTIN	08698652075174
Item no NOBB	60823891
Item no NRF	1486222
Item no RSK	2832221
Item no VVS	186761075

Dimenzije

Višina enote artikla	200
Postavka Dolžina enote	130
Teža enote artikla	0,383
Širina enote artikla	350
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900601412
Embalaža GTIN PL2	06414900613286
Embalaža GTIN PL4	06414900613293
Višina embalaže PL1	200
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944
Dolžina embalaže PL1	130
Dolžina embalaže PL2	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	50

Količina pakiranja PL4	200
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0091
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	0,383
Teža embalaže PL2	20,71
Teža embalaže PL4	107,84
Širina embalaže PL1	350
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800
Measurements	
Debelina stene_s	16
Z Merjenje e	2,3

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si