


GF Silenta 3A S-sifon 45deg 110mm

1146735

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A S-sifon 45deg

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A S-sifon 45deg 110mm

1146735



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001302
Item no GF	4704611000121
Item no GTIN	08698652001302
Item no NOBB	60823892
Item no NRF	1486223
Item no RSK	2832220
Item no VVS	186762110

Dimenzije

Višina enote artikla	215
Postavka Dolžina enote	144
Teža enote artikla	1,25
Širina enote artikla	350
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900601689
Embalaža GTIN PL2	06414900613309
Embalaža GTIN PL4	06414900613316
Višina embalaže PL1	215
Višina embalaže PL2	360
Višina embalaže PL4	924
Dolžina embalaže PL1	144
Dolžina embalaže PL2	590
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	6

Količina pakiranja PL4	48
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,010836
Embalaža Volumen PL2	0,082836
Embalaža Volumen PL4	0,88704
Teža embalaže PL1	1,25
Teža embalaže PL2	8,54
Teža embalaže PL4	93,32
Širina embalaže PL1	350
Širina embalaže PL2	390
Širina embalaže PL4	800
Measurements	
Debelina stene_s	16
Z Merjenje e	3,4

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si