


GF Silenta 3A S-sifon 87,5deg 110mm

1146736

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A S-sifon 87,5deg

Specifikacije


- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A S-sifon 87,5deg 110mm

1146736



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001319
Item no GF	4704611000221
Item no GTIN	08698652001319
Item no NOBB	60823893
Item no NRF	1486224
Item no RSK	2832222
Item no VVS	186761110

Dimenzije

Višina enote artikla	215
Postavka Dolžina enote	144
Teža enote artikla	1,503
Širina enote artikla	404
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900555395
Embalaža GTIN PL2	06414900613323
Embalaža GTIN PL4	06414900613330
Višina embalaže PL1	215
Višina embalaže PL2	360
Višina embalaže PL4	924
Dolžina embalaže PL1	144
Dolžina embalaže PL2	590
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	5

Količina pakiranja PL4	40
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,01250784
Embalaža Volumen PL2	0,082836
Embalaža Volumen PL4	0,88704
Teža embalaže PL1	1,503
Teža embalaže PL2	8,555
Teža embalaže PL4	93,44
Širina embalaže PL1	404
Širina embalaže PL2	390
Širina embalaže PL4	800
Measurements	
Debelina stene_s	16
Z Merjenje e	3,4

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si