


GF Silenta 3A čep nastavka 50mm

1146738

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A čep nastavka

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost plovca, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A čep nastavka 50mm

1146738



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652055701
Item no GF	4704905000421
Item no GTIN	08698652055701
Item no NOBB	60823894
Item no NRF	1486225
Item no RSK	2832213
Item no VVS	186753050

Dimenzije

Višina enote artikla	48
Postavka Dolžina enote	60
Teža enote artikla	0,034
Širina enote artikla	60
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900553674
Embalaža GTIN PL2	06414900613347
Embalaža GTIN PL4	06414900613354
Višina embalaže PL1	48
Višina embalaže PL2	243
Višina embalaže PL4	1135
Dolžina embalaže PL1	60
Dolžina embalaže PL2	415
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	125

Količina pakiranja PL4	3750
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0001728
Embalaža Volumen PL2	0,02541294
Embalaža Volumen PL4	1,0896
Teža embalaže PL1	0,034
Teža embalaže PL2	4,73
Teža embalaže PL4	166,9
Širina embalaže PL1	60
Širina embalaže PL2	252
Širina embalaže PL4	800
Measurements	
Debelina stene_s	16
Z Merjenje e	1,8

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si