


GF Silenta 3A čep nastavka 75mm

1146739

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A čep nastavka

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost posoda, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A čep nastavka 75mm

1146739



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652032450
Item no GF	4704907500121
Item no GTIN	08698652032450
Item no NOBB	60823895
Item no NRF	1486226
Item no RSK	2832214
Item no VVS	186753075

Dimenzije

Višina enote artikla	50
Postavka Dolžina enote	85
Teža enote artikla	0,065
Širina enote artikla	85
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900601405
Embalaža GTIN PL2	06414900613361
Embalaža GTIN PL4	06414900613378
Višina embalaže PL1	50
Višina embalaže PL2	243
Višina embalaže PL4	1135
Dolžina embalaže PL1	85
Dolžina embalaže PL2	415
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	50

Količina pakiranja PL4	1500
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00036125
Embalaža Volumen PL2	0,02541294
Embalaža Volumen PL4	1,0896
Teža embalaže PL1	0,065
Teža embalaže PL2	3,73
Teža embalaže PL4	136,9
Širina embalaže PL1	85
Širina embalaže PL2	252
Širina embalaže PL4	800
Measurements	
Debelina stene_s	20
Z Merjenje e	1,9

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si