


GF Silenta 3A čep nastavka 110mm

1146740

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A čep nastavka

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost posoda, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A čep nastavka 110mm

1146740



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001272
Item no GF	4704911000221
Item no GTIN	08698652001272
Item no NOBB	60823896
Item no NRF	1486227
Item no RSK	2832216
Item no VVS	186753110

Dimenzije

Višina enote artikla	55
Postavka Dolžina enote	120
Teža enote artikla	0,15
Širina enote artikla	120
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900554626
Embalaža GTIN PL2	06414900613385
Embalaža GTIN PL4	06414900613392
Višina embalaže PL1	55
Višina embalaže PL2	243
Višina embalaže PL4	1135
Dolžina embalaže PL1	120
Dolžina embalaže PL2	415
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	25

Količina pakiranja PL4	750
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,000792
Embalaža Volumen PL2	0,02541294
Embalaža Volumen PL4	1,0896
Teža embalaže PL1	0,15
Teža embalaže PL2	4,23
Teža embalaže PL4	151,9
Širina embalaže PL1	120
Širina embalaže PL2	252
Širina embalaže PL4	800
Measurements	
Debelina stene_s	20
Z Merjenje e	2,7

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si