


GF Silenta 3A čep nastavka 160mm

1146744

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A čep nastavka

Specifikacije


- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost plovca, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A čep nastavka 160mm

1146744



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001289
Item no GF	4704916000321
Item no GTIN	08698652001289
Item no NOBB	60823898
Item no NRF	1486229
Item no RSK	2832218
Item no VVS	186753160

Dimenzije

Višina enote artikla	88
Postavka Dolžina enote	173
Teža enote artikla	0,505
Širina enote artikla	173
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900553568
Embalaža GTIN PL2	06414900613422
Embalaža GTIN PL4	06414900613439
Višina embalaže PL1	88
Višina embalaže PL2	360
Višina embalaže PL4	864
Dolžina embalaže PL1	173
Dolžina embalaže PL2	390
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	12

Količina pakiranja PL4	192
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,002633752
Embalaža Volumen PL2	0,040716
Embalaža Volumen PL4	0,82944
Teža embalaže PL1	0,505
Teža embalaže PL2	6,63
Teža embalaže PL4	131,08
Širina embalaže PL1	173
Širina embalaže PL2	290
Širina embalaže PL4	800
Measurements	
Debelina stene_s	16
Z Merjenje e	4,9

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si