

GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 50x250mm

1147146

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 50x250mm

1147146

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163000
Item no GF	4604005010221
Item no GTIN	08698652163000
Item no NOBB	60823901
Item no NRF	1486232
Item no RSK	2749180
Item no VVS	186712025

Dimenzije

Višina enote artikla	50
Postavka Dolžina enote	250
Teža enote artikla	0,147
Širina enote artikla	50
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900553902
Embalaža GTIN PL2	06414900613484
Embalaža GTIN PL4	06414900613491
Višina embalaže PL1	50
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944
Dolžina embalaže PL1	250
Dolžina embalaže PL2	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	150

Količina pakiranja PL4	600
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,000625
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	0,147
Teža embalaže PL2	23,61
Teža embalaže PL4	119,44
Širina embalaže PL1	50
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800
Measurements	
Z Merjenje d	50
Z meritev m	46

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si