

## GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 50x1000mm

**1147148**

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



### Splošno GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom

#### Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

#### Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

## GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 50x1000mm

1147148

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652069371
Item no GF	4604005010421
Item no GTIN	08698652069371
Item no NOBB	60823903
Item no NRF	1486234
Item no RSK	2749182
Item no VVS	186712100

**Dimenzije**

Višina enote artikla	50
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,44
Širina enote artikla	50
Item_UOM	kos

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1	06414900605298
Embalaža GTIN PL4	06414900597982
Višina embalaže PL1	50
Višina embalaže PL4	453
Dolžina embalaže PL1	1000
Dolžina embalaže PL4	1092
Embalažni material (številka) PL4	51
Embalažni material (kratek) PL4	WOOD
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	90
Vrsta embalaže PL1	PIECE

Vrsta pakiranja PL4	CAGE
Embalaža Volumen PL1	0,0025
Embalaža Volumen PL4	0,471920904
Teža embalaže PL1	0,44
Teža embalaže PL4	55,6
Širina embalaže PL1	50
Širina embalaže PL4	954

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)