

GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 75x150mm

1147151

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 75x150mm

1147151

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163017
Item no GF	4604007510121
Item no GTIN	08698652163017
Item no NOBB	60823906
Item no NRF	1486237
Item no RSK	2749186
Item no VVS	186713015

Dimenzije

Višina enote artikla	75
Postavka Dolžina enote	150
Teža enote artikla	0,209
Širina enote artikla	75
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900553360
Embalaža GTIN PL2	06414900613521
Embalaža GTIN PL4	06414900613538
Višina embalaže PL1	75
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944
Dolžina embalaže PL1	150
Dolžina embalaže PL2	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	100

Količina pakiranja PL4	400
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00084375
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	0,209
Teža embalaže PL2	22,46
Teža embalaže PL4	114,84
Širina embalaže PL1	75
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800
Measurements	
Z Merjenje d	75
Z meritev m	51

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si