


## GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 75x250mm

**1147152**

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



### Splošno GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom

#### Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

#### Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

## GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 75x250mm

1147152

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652163024
Item no GF	4604007510221
Item no GTIN	08698652163024
Item no NOBB	60823907
Item no NRF	1486238
Item no RSK	2749187
Item no VVS	186713025

**Dimenzije**

Višina enote artikla	75
Postavka Dolžina enote	250
Teža enote artikla	0,294
Širina enote artikla	75
Item_UOM	kos

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1	06414900601894
Embalaža GTIN PL2	06414900613545
Embalaža GTIN PL4	06414900613552
Višina embalaže PL1	75
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944
Dolžina embalaže PL1	250
Dolžina embalaže PL2	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	70

Količina pakiranja PL4	280
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00140625
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	0,294
Teža embalaže PL2	22,14
Teža embalaže PL4	113,56
Širina embalaže PL1	75
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z Merjenje d	75
Z meritev m	51

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)