


GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 75x2000mm

1147155

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 75x2000mm

1147155

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163055
Item no GF	4604007510521
Item no GTIN	08698652163055
Item no NOBB	60823910
Item no NRF	1486241
Item no RSK	2749190
Item no VVS	186713200

Dimenzije

Višina enote artikla	75
Postavka Dolžina enote	2000
Teža enote artikla	1,673
Širina enote artikla	75
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900598101
Embalaža GTIN PL4	06414900598118
Višina embalaže PL1	75
Višina embalaže PL4	507
Dolžina embalaže PL1	2000
Dolžina embalaže PL4	2102
Embalažni material (številka) PL4	51
Embalažni material (kratek) PL4	WOOD
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	70
Vrsta embalaže PL1	PIECE

Vrsta pakiranja PL4	CAGE
Embalaža Volumen PL1	0,01125
Embalaža Volumen PL4	1,20425682
Teža embalaže PL1	1,673
Teža embalaže PL4	133,11
Širina embalaže PL1	75
Širina embalaže PL4	1130

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si