

## GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 75x3000mm

**1147156**

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



### Splošno GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom

#### Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

#### Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

## GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 75x3000mm

1147156

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652163062
Item no GF	4604007510621
Item no GTIN	08698652163062
Item no NOBB	60823911
Item no NRF	1486242
Item no RSK	2749191
Item no VVS	186713300

**Dimenzije**

Višina enote artikla	75
Postavka Dolžina enote	3000
Teža enote artikla	2,475
Širina enote artikla	75
Item_UOM	kos

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1	06414900598125
Embalaža GTIN PL4	06414900598132
Višina embalaže PL1	75
Višina embalaže PL4	533
Dolžina embalaže PL1	3000
Dolžina embalaže PL4	3102
Embalažni material (številka) PL4	51
Embalažni material (kratek) PL4	WOOD
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	70
Vrsta embalaže PL1	PIECE

Vrsta pakiranja PL4	CAGE
Embalaža Volumen PL1	0,016875
Embalaža Volumen PL4	1,9013709
Teža embalaže PL1	2,475
Teža embalaže PL4	189,25
Širina embalaže PL1	75
Širina embalaže PL4	1150

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)