


GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 110x1000mm

1147160

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 110x1000mm

1147160

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163109
Item no GF	4604011010421
Item no GTIN	08698652163109
Item no NOBB	60823915
Item no NRF	1486246
Item no RSK	2749202
Item no VVS	186714100

Dimenzije

Višina enote artikla	110
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	1,703
Širina enote artikla	110
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900598149
Embalaža GTIN PL4	06414900598156
Višina embalaže PL1	110
Višina embalaže PL4	564
Dolžina embalaže PL1	1000
Dolžina embalaže PL4	1116
Embalažni material (številka) PL4	51
Embalažni material (kratek) PL4	WOOD
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	40
Vrsta embalaže PL1	PIECE

Vrsta pakiranja PL4	CAGE
Embalaža Volumen PL1	0,0121
Embalaža Volumen PL4	0,74272032
Teža embalaže PL1	1,703
Teža embalaže PL4	84,12
Širina embalaže PL1	110
Širina embalaže PL4	1180

Measurements

Z Merjenje d	110
Z meritev m	58

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si