


GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 125x250mm

1147165

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 125x250mm

1147165

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163147
Item no GF	4604012510221
Item no GTIN	08698652163147
Item no NOBB	60823919
Item no NRF	1486250
Item no RSK	2749207
Item no VVS	186715025

Dimenzije

Višina enote artikla	125
Postavka Dolžina enote	250
Teža enote artikla	0,708
Širina enote artikla	125
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900554206
Embalaža GTIN PL2	06414900613668
Embalaža GTIN PL4	06414900613675
Višina embalaže PL1	125
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944
Dolžina embalaže PL1	250
Dolžina embalaže PL2	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	20

Količina pakiranja PL4	80
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00390625
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	0,708
Teža embalaže PL2	15,72
Teža embalaže PL4	87,88
Širina embalaže PL1	125
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800
Measurements	
Z Merjenje d	125
Z meritev m	64

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si