


GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 125x1000mm

1147167

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 125x1000mm

1147167

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163161
Item no GF	4604012510421
Item no GTIN	08698652163161
Item no NOBB	60823921
Item no NRF	1486252
Item no RSK	2749209
Item no VVS	186715100

Dimenzije

Višina enote artikla	125
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	1,955
Širina enote artikla	125
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900598200
Embalaža GTIN PL4	06414900598217
Višina embalaže PL1	125
Višina embalaže PL4	502
Dolžina embalaže PL1	1000
Dolžina embalaže PL4	1128
Embalažni material (številka) PL4	51
Embalažni material (kratek) PL4	WOOD
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	24
Vrsta embalaže PL1	PIECE

Vrsta pakiranja PL4	CAGE
Embalaža Volumen PL1	0,015625
Embalaža Volumen PL4	0,61155648
Teža embalaže PL1	1,955
Teža embalaže PL4	62,92
Širina embalaže PL1	125
Širina embalaže PL4	1080

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si