


## GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 160x150mm

1147170

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



### Splošno GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom

#### Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

#### Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

## GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 160x150mm

1147170

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652117928
Item no GF	4604016010121
Item no GTIN	08698652117928
Item no NOBB	60823924
Item no NRF	1486255
Item no RSK	2749212
Item no VVS	186716015

**Dimenzije**

Višina enote artikla	160
Postavka Dolžina enote	150
Teža enote artikla	0,796
Širina enote artikla	160
Item_UOM	kos

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1	06414900554596
Embalaža GTIN PL2	06414900613705
Embalaža GTIN PL4	06414900613712
Višina embalaže PL1	160
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944
Dolžina embalaže PL1	150
Dolžina embalaže PL2	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	24

Količina pakiranja PL4	96
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00384
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	0,796
Teža embalaže PL2	20,664
Teža embalaže PL4	107,656
Širina embalaže PL1	160
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z Merjenje d	160
Z meritev m	73

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)