


## GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 160x1000mm

**1147173**

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



### Splošno GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom

#### Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

#### Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

## GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 160x1000mm

1147173

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652163321
Item no GF	4604016010421
Item no GTIN	08698652163321
Item no NOBB	60823927
Item no NRF	1486258
Item no RSK	2749215
Item no VVS	186716100

**Dimenzije**

Višina enote artikla	160
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	3,023
Širina enote artikla	160
Item_UOM	kos

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1	06414900598262
Embalaža GTIN PL4	06414900598279
Višina embalaže PL1	160
Višina embalaže PL4	604
Dolžina embalaže PL1	1000
Dolžina embalaže PL4	1146
Embalažni material (številka) PL4	51
Embalažni material (kratek) PL4	WOOD
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	21
Vrsta embalaže PL1	PIECE

Vrsta pakiranja PL4	CAGE
Embalaža Volumen PL1	0,0256
Embalaža Volumen PL4	0,8306208
Teža embalaže PL1	3,023
Teža embalaže PL4	79,483
Širina embalaže PL1	160
Širina embalaže PL4	1200

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)