

## GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 200x500mm

**1147178**

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



### Splošno GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom

#### Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

#### Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

## GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 200x500mm

1147178

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652163253
Item no GF	4604020010121
Item no GTIN	08698652163253
Item no NOBB	60823930
Item no NRF	1486261
Item no RSK	2749219
Item no VVS	186717050

**Dimenzije**

Višina enote artikla	200
Postavka Dolžina enote	500
Teža enote artikla	2,618
Širina enote artikla	200
Item_UOM	kos

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1	0641490055388
Embalaža GTIN PL2	06414900613767
Embalaža GTIN PL4	06414900613774
Višina embalaže PL1	200
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944
Dolžina embalaže PL1	500
Dolžina embalaže PL2	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	5

Količina pakiranja PL4	20
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,02
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	2,618
Teža embalaže PL2	14,65
Teža embalaže PL4	83,6
Širina embalaže PL1	200
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z Merjenje d	200
Z meritev m	85

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)