

## GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 200x1000mm

1147179

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



### Splošno GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom

#### Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

#### Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

## GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 200x1000mm

1147179

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652163260
Item no GF	4604020010221
Item no GTIN	08698652163260
Item no NOBB	60823931
Item no NRF	1486262
Item no RSK	2749220
Item no VVS	186717100

**Dimenzije**

Višina enote artikla	200
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	4,681
Širina enote artikla	200
Item_UOM	kos

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1	06414900561174
Embalaža GTIN PL4	06414900598330
Višina embalaže PL1	200
Višina embalaže PL4	724
Dolžina embalaže PL1	1000
Dolžina embalaže PL4	1170
Embalažni material (številka) PL4	51
Embalažni material (kratek) PL4	WOOD
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	15
Vrsta embalaže PL1	PIECE

Vrsta pakiranja PL4	CAGE
Embalaža Volumen PL1	0,04
Embalaža Volumen PL4	0,9148464
Teža embalaže PL1	4,681
Teža embalaže PL4	86,215
Širina embalaže PL1	200
Širina embalaže PL4	1080

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)