


GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 200x3000mm

1147181

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 200x3000mm

1147181

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163284
Item no GF	4604020010421
Item no GTIN	08698652163284
Item no NOBB	60823933
Item no NRF	1486264
Item no RSK	2749222
Item no VVS	186717300

Dimenzije

Višina enote artikla	200
Postavka Dolžina enote	3000
Teža enote artikla	12,937
Širina enote artikla	200
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900561198
Embalaža GTIN PL4	06414900598378
Višina embalaže PL1	200
Višina embalaže PL4	750
Dolžina embalaže PL1	3000
Dolžina embalaže PL4	3170
Embalažni material (številka) PL4	51
Embalažni material (kratek) PL4	WOOD
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	15
Vrsta embalaže PL1	PIECE

Vrsta pakiranja PL4	CAGE
Embalaža Volumen PL1	0,12
Embalaža Volumen PL4	2,61525
Teža embalaže PL1	12,937
Teža embalaže PL4	210,055
Širina embalaže PL1	200
Širina embalaže PL4	1100

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si