

GF Silenta 3A nastavek 32mm

1147244

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A nastavek

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost posoda, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A nastavek 32mm

1147244

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652144177

Item no GF 4704503200121

Item no GTIN 08698652144177

Item no NOBB 60823935

Item no NRF 1486266

Item no RSK 2832203

Dimenzije

Višina enote artikla 90

Postavka Dolžina enote 38

Teža enote artikla 0,03

Širina enote artikla 38

Item_UOM kos

Measurements

LENGTH_L 75,2

Z Merjenje d 32

Z Merjenje e 1,6

Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414900601825

Embalaža GTIN PL2 06414900613804

Embalaža GTIN PL4 06414900613811

Višina embalaže PL1 90

Višina embalaže PL2 400

Višina embalaže PL4 944

Dolžina embalaže PL1 38

Dolžina embalaže PL2 800

Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	600
Količina pakiranja PL4	2400
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00012996
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	0,03
Teža embalaže PL2	19,56
Teža embalaže PL4	103,24
Širina embalaže PL1	38
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si