

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110X15,1/175

1160621

- sanitarna topla voda
- ena sredinska cev PE-Xa, SDR 7,4
- maks. obremenitev 10 bar / 95°C
- izolacija iz VIP+PEX pene, zunanji plašč iz HDPE



Splošno Uponor Ecoflex VIP Aqua cev Single

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 10 (SDR 7,4)
- izolacijski material: revolucionaren izolacijski material z ekstremno nizko lambda vrednostjo v kombinaciji s trajno elastično zaprto celično PE-X peno
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba

- distribucija tople sanitarne pitne vode za podzemne instalacije
- obratovalna temperatura sanitarne pitne vode 70°C v skladu s standardom EN ISO 15875
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110X15,1/175

1160621

**Measurements**

| | |
|--------------------|------|
| Upogibni polmer M | 0,8 |
| Zunanji premer_do | 175 |
| Zunanji premer_do1 | 110 |
| Debelina stene_s1 | 15,1 |

Status

| | |
|--------------------------|------------|
| Item Available From date | 2026-04-01 |
|--------------------------|------------|

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900506489 |
| Item no GF | 35001160621 |
| Item no GTIN | 06414900506489 |
| Item no LVI | 3010185 |
| Item no NRF | 1475904 |
| Item no RSK | 2523143 |

Dimenzije

| | |
|------------------------|------|
| Višina enote artikla | 175 |
| Postavka Dolžina enote | 1000 |
| Teža enote artikla | 6,45 |
| Širina enote artikla | 175 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Embalaža GTIN PL1 | 06414900226080 |
| Višina embalaže PL1 | 2400 |
| Dolžina embalaže PL1 | 2400 |
| Količina pakiranja PL1 | 100 |
| Vrsta embalaže PL1 | Coil |
| Embalaža Volumen PL1 | 8,064 |
| Teža embalaže PL1 | 645 |
| Širina embalaže PL1 | 1400 |

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si