

## Uponor Smart UFH-CEV 17X2,0 240M

**1161224**

- UFH cev izdelana iz PE-RT
- skladna s standardom ISO 22391 in izpolnjuje zahteve za kisikovo difuzijsko zaporo po standardu DIN 4726
- kompatibilna z Uponor Smart vijačnimi spojkami
- razred uporabe 4
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C



### Splošno Uponor Smart UFH-cev

#### Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja Smart
- s Tacker ploščami in cevnimi pritrdilci

## Uponor Smart UFH-CEV 17X2,0 240M

1161224

**Status**

Item Available From date 2026-04-01

**Product code**

Item no EAN 6414900509688

Item no GTIN 06414900509688

**Dimenzije**

Višina enote artikla 17

Postavka Dolžina enote 1000

Teža enote artikla 0,099

Širina enote artikla 17

Item\_UOM m

**Measurements**

Zunanji premer\_do 17

Debelina stene\_s 2,0

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1 06414900049016

Embalaža GTIN PL4 06414900449946

Višina embalaže PL1 220

Višina embalaže PL4 1244

Dolžina embalaže PL1 790

Dolžina embalaže PL4 1200

Količina pakiranja PL1 240

Količina pakiranja PL4 1200

Vrsta embalaže PL1 Base\_Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Embalaža Volumen PL1 0,137302

Embalaža Volumen PL4 1,19424

Teža embalaže PL1 23,3

Teža embalaže PL4	141,5
Širina embalaže PL1	790
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)