


Uponor S-PRESS PLUS adapterski notranji navoj 32-R1/2"FT

1161264

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Splošno Uponor S-Press PLUS spojka notranji navoj

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-PRESS PLUS adapterski notranji navoj 32-R1/2"FT

1161264



Measurements

Notranji navoj Rp	1/2
LENGTH_L	49,5
Dolžina (I1)	15
Dolžina (I2)	28,3
z1	6,2

Status

Item Available From date	2025-07-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900330336
Item no GF	35001161264
Item no GTIN	06414900330336
Item no LVI	1720865
Item no RSK	1885662

Dimenzije

Višina enote artikla	34
Postavka Dolžina enote	49.5
Teža enote artikla	0,133
Širina enote artikla	34
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900449076
Embalaža GTIN PL3	06414900450294
Embalaža GTIN PL4	06414900450393
Višina embalaže PL1	89
Višina embalaže PL3	95
Višina embalaže PL4	708
Dolžina embalaže PL1	176

Dolžina embalaže PL3	277
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	20
Količina pakiranja PL4	1920
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00211464
Embalaža Volumen PL3	0,004710385
Embalaža Volumen PL4	0,67968
Teža embalaže PL1	0,702
Teža embalaže PL3	2,908
Teža embalaže PL4	304,168
Širina embalaže PL1	135
Širina embalaže PL3	179
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si