
# Podatki o izdelku




# GF Uponor S-Press PLUS ločljiva spojka 32-G1 1/2"SN

## 1161265

- Izdelano iz pocinkane DR-medenine (brez svinca)
- Odklopni vijak za priključitev na stenske armature, filtre in zaporne ventile
- Navoj v skladu z EN ISO 228-1.






## Splošno GF Uponor S-Press PLUS ločljiva spojka

### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fitinga za večjo pretočnost

### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1


### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press PLUS ločljiva spojka 32-G1 1/2"SN

## 1161265






### Measurements

| | |
|---|---|
| Cilindrični_navoj_G | 1 1/2 |
| LENGTH_L | 62 |
| Dolžina (l1) | 9 |
| Dolžina (l2) | 28,3 |
| z1 | 24,7 |

### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2025-07-01 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900330343 |
| Item no GF | 35001161265 |
| Item no GTIN | 06414900330343 |
| Item no LVI | 1720866 |
| Item no RSK | 1885666 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Višina enote artikla | 42 |
| Postavka Dolžina enote | 49.9 |
| Teža enote artikla | 0,305 |
| Širina enote artikla | 42 |
| Item_UOM | kos |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaža GTIN PL1 | 06414900449083 |
| Embalaža GTIN PL2 | 06414900450027 |
| Embalaža GTIN PL4 | 06414900450492 |
| Višina embalaže PL1 | 60 |
| Višina embalaže PL2 | 89 |

| | |
|---|---|
| Višina embalaže PL4 | 678 |
| Dolžina embalaže PL1 | 120 |
| Dolžina embalaže PL2 | 176 |
| Dolžina embalaže PL4 | 1200 |
| Količina pakiranja PL1 | 1 |
| Količina pakiranja PL2 | 5 |
| Količina pakiranja PL4 | 960 |
| Vrsta embalaže PL1 | Plastic_Bag |
| Vrsta pakiranja PL2 | Medium_Box |
| Vrsta pakiranja PL4 | Pallet |
| Embalaža Volumen PL1 | 0,00144 |
| Embalaža Volumen PL2 | 0,00211464 |
| Embalaža Volumen PL4 | 0,65088 |
| Teža embalaže PL1 | 0,308 |
| Teža embalaže PL2 | 1,626 |
| Teža embalaže PL4 | 337,192 |
| Širina embalaže PL1 | 200 |
| Širina embalaže PL2 | 135 |
| Širina embalaže PL4 | 800 |

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**DOM-TITAN d.d.**

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+