Podatki o izdelku




GF Uponor S-Press PLUS koleno zunanji navoj 32-R3/4"

1161266

- Izdelano iz pocinkane DR-medenine (brez svinca)





Splošno GF Uponor S-Press PLUS koleno zunanji navoj

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fitinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS koleno zunanji navoj 32-R3/4"

1161266





Status

Item Available From date	2025-07-01

Product code

Item no EAN	6414900330350
Item no GF	35001161266
Item no GTIN	06414900330350
Item no LVI	1720867
Item no RSK	1885667

Dimenzije

Višina enote artikla	54.9
Postavka Dolžina enote	63.9
Teža enote artikla	0,211
Širina enote artikla	39.5
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l1)	42
Dolžina (l2)	52
Moška_nit_R	3/4
z1	26,5
Z2	13,5

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900449090
Embalaža GTIN PL3	06414900450317
Embalaža GTIN PL4	06414900450577
Višina embalaže PL1	89
Višina embalaže PL3	95

Višina embalaže PL4	714
Dolžina embalaže PL1	176
Dolžina embalaže PL3	277
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	20
Količina pakiranja PL4	1920
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,001049488
Embalaža Volumen PL3	0,004710385
Embalaža Volumen PL4	0,68544
Teža embalaže PL1	1,092
Teža embalaže PL3	4,468
Teža embalaže PL4	453,928
Širina embalaže PL1	67
Širina embalaže PL3	179
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+