


Uponor S-PRESS PLUS koleno zunanji navoj 32-R3/4"MT

1161266

- izdelano iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Splošno Uponor S-Press PLUS koleno zunanji navoj

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat



- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-PRESS PLUS koleno zunanji navoj 32-R3/4"MT

1161266



Status

Item Available From date

2025-07-01

Product code

Item no EAN 6414900330350

Item no GF 35001161266

Item no GTIN 06414900330350

Item no LVI 1720867

Item no RSK 1885667

Dimenzije

Višina enote artikla 54.9

Postavka Dolžina enote 63.9

Teža enote artikla 0,211

Širina enote artikla 39.5

Item_UOM kos

Measurements

Dolžina (l1) 42

Dolžina (l2) 52

Moška_nit_R 3/4

z1 26,5

z2 13,5

Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414900449090

Embalaža GTIN PL3 06414900450317

Embalaža GTIN PL4 06414900450577

Višina embalaže PL1 89

Višina embalaže PL3 95

Višina embalaže PL4 714

Dolžina embalaže PL1 176

Dolžina embalaže PL3	277
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	20
Količina pakiranja PL4	1920
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,001049488
Embalaža Volumen PL3	0,004710385
Embalaža Volumen PL4	0,68544
Teža embalaže PL1	1,092
Teža embalaže PL3	4,468
Teža embalaže PL4	453,928
Širina embalaže PL1	67
Širina embalaže PL3	179
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si