


Uponor Siccus Mini Plošča Blank 1200x600x15mm

1161846

- EPS-plošča 1.200 × 600 × 15 mm
- Brez plasti za prenos toplote iz aluminija



Splošno Uponor Siccus Mini Plošča Blank

Specifikacije

- Uponor Siccus Mini je suhomontažni sistem talnega ogrevanja nizke vgradne višine, s tovarniško opremljenim slojem za oddajanje toplote izdelanim iz aluminija; v skladu s standardom EN 1264; oblika B
- plošče izdelane iz XPS 400 z razmakom med cevmi 100mm
- za vgradnjo Uponor Comfort Pipe cevi 9,9mm

Uporaba


- sevalno talno ogrevanje in hlajenje za suho gradnjo
- Neposredna vgradnja v tla

Certifikat

- DINCERTCO 7F515-F (laminat, leseni parket)
- DINCERTCO 7F514-F (keramične ploščice, naravni kamen)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18 mm mavčna plošča z vinilom ali preprogo)

Uponor Siccus Mini Plošča Blank 1200x600x15mm

1161846



Status

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN 6414900331791

Item no GTIN 06414900331791

Dimenzije

Višina enote artikla 15

Postavka Dolžina enote 1200

Teža enote artikla 0,85

Širina enote artikla 600

Item_UOM m²

Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414900510769

Embalaža GTIN PL4 06414900510837

Višina embalaže PL1 74

Višina embalaže PL4 1245

Dolžina embalaže PL1 1210

Dolžina embalaže PL4 1225

Količina pakiranja PL1 2.88

Količina pakiranja PL4 86.4

Vrsta embalaže PL1 Base_Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Embalaža Volumen PL1 0,0546194

Embalaža Volumen PL4 1,9216575

Teža embalaže PL1 3,15

Teža embalaže PL4 119,56

Širina embalaže PL1 610

Širina embalaže PL4 1260

Measurements

Z Meritev b	600
Z Mera h	15

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si