

GF Silenta 3A cev 90x150mm

1185505

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A cev 90x150mm

1185505

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269421

Item no GF 4704009005021

Item no GTIN 06414900269421

Item no RSK 2749193

Dimenzije

Višina enote artikla 106

Postavka Dolžina enote 210

Teža enote artikla 0,38

Širina enote artikla 106

Item_UOM kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414900552585

Embalaža GTIN PL2 06414900653558

Višina embalaže PL1 106

Višina embalaže PL2 360

Dolžina embalaže PL1 210

Dolžina embalaže PL2 590

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL2 28

Vrsta embalaže PL1 Piece

Vrsta pakiranja PL2 Medium_Box

Embalaža Volumen PL1 0,00235956

Embalaža Volumen PL2 0,082836

Teža embalaže PL1 0,38

Teža embalaže PL2 11,9812

Širina embalaže PL1 106

Širina embalaže PL2 390

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si