

GF Silenta 3A cev 90x250mm

1185506

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A cev 90x250mm

1185506

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Until stocks last Do porabe zalog

Product code

Item no EAN 6414900269438

Item no GF 4704009005121

Item no GTIN 06414900269438

Item no RSK 2749194

Dimenzije

Višina enote artikla 106

Postavka Dolžina enote 310

Teža enote artikla 0,364

Širina enote artikla 106

Item_UOM kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414900552400

Embalaža GTIN PL2 06414900653404

Višina embalaže PL1 106

Višina embalaže PL2 360

Dolžina embalaže PL1 310

Dolžina embalaže PL2 590

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL2 20

Vrsta embalaže PL1 Piece

Vrsta pakiranja PL2 Medium_Box

Embalaža Volumen PL1 0,00348316

Embalaža Volumen PL2 0,082836

Teža embalaže PL1 0,364

Teža embalaže PL2	8,6212
Širina embalaže PL1	106
Širina embalaže PL2	390

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si