

## GF Silenta 3A cev 90x1000mm

**1185508**

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



### Splošno GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom

#### Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

#### Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

## GF Silenta 3A cev 90x1000mm

1185508

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

**Product code**

Item no EAN	6414900269452
Item no GF	4604009005321
Item no GTIN	06414900269452
Item no RSK	2749196

**Dimenzije**

Višina enote artikla	106
Postavka Dolžina enote	1060
Teža enote artikla	0,799
Širina enote artikla	106
Item_UOM	kos

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1	06414900552967
Embalaža GTIN PL4	06414900603133
Višina embalaže PL1	106
Višina embalaže PL4	574
Dolžina embalaže PL1	1060
Dolžina embalaže PL4	1160
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	60
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Embalaža Volumen PL1	0,01191016
Embalaža Volumen PL4	0,7523992
Teža embalaže PL1	0,799
Teža embalaže PL4	64,66797

Širina embalaže PL1	106
Širina embalaže PL4	1130

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)