

GF Silenta 3A cev 90x2000mm

1185509

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A cev 90x2000mm

1185509

Status

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269469

Item no GF 4604009005421

Item no GTIN 06414900269469

Item no RSK 2749197

Dimenzije

Višina enote artikla 106

Postavka Dolžina enote 2060

Teža enote artikla 1,495

Širina enote artikla 106

Item_UOM kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414900552974

Embalaža GTIN PL4 06414900653565

Višina embalaže PL1 106

Višina embalaže PL4 574

Dolžina embalaže PL1 2060

Dolžina embalaže PL4 1160

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL4 60

Vrsta embalaže PL1 Piece

Vrsta pakiranja PL4 Wooden_Cage

Embalaža Volumen PL1 0,02314616

Embalaža Volumen PL4 1,4182392

Teža embalaže PL1 1,495

Teža embalaže PL4 108,8934

| | |
|---------------------|------|
| Širina embalaže PL1 | 106 |
| Širina embalaže PL4 | 2130 |

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si