

GF Silenta 3A veja 45deg 90-50mm

1185511

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A veja 45deg

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A veja 45deg 90-50mm

1185511

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269483

Item no GF 4704209000121

Item no GTIN 06414900269483

Item no RSK 2832001

Dimenzije

Višina enote artikla 170

Postavka Dolžina enote 190

Teža enote artikla 0,251

Širina enote artikla 107

Item_UOM kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414900601252

Embalaža GTIN PL2 06414900653442

Višina embalaže PL1 170

Višina embalaže PL2 360

Dolžina embalaže PL1 190

Dolžina embalaže PL2 390

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL2 8

Vrsta embalaže PL1 Piece

Vrsta pakiranja PL2 Medium_Box

Embalaža Volumen PL1 0,0034561

Embalaža Volumen PL2 0,040716

Teža embalaže PL1 0,251

Teža embalaže PL2 3,3492

Širina embalaže PL1	107
Širina embalaže PL2	290

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si