


GF Silenta 3A radij veje 87,5deg 90-50mm

1185514

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A radij veje 87,5deg

Specifikacije


- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost posoda, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A radij veje 87,5deg 90-50mm

1185514



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	6414900269513
Item no GF	4704209001321
Item no GTIN	06414900269513
Item no RSK	2832066

Dimenzije

Višina enote artikla	170
Postavka Dolžina enote	180
Teža enote artikla	0,246
Širina enote artikla	107
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l2)	48,5
Z Meritev ALPHA	87,5
Z Merjenje d	90
Z Meritev d1	90,6
Z Meritev d2	63,7
Z Merjenje e	2,8
Z Measurement L1	55
Z Measurement LB	180

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900601276
Embalaža GTIN PL2	06414900653503
Višina embalaže PL1	170
Višina embalaže PL2	360
Dolžina embalaže PL1	180

Dolžina embalaže PL2	590
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	8
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Embalaža Volumen PL1	0,0032742
Embalaža Volumen PL2	0,082836
Teža embalaže PL1	0,246
Teža embalaže PL2	3,3092
Širina embalaže PL1	107
Širina embalaže PL2	390

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si