


## GF Silenta 3A radij veje 87,5deg 90-75mm

1185515

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



### Splošno GF Silenta 3A radij veje 87,5deg

#### Specifikacije


- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost posoda, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

#### Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

## GF Silenta 3A radij veje 87,5deg 90-75mm

1185515



### Status

Item Available From date

2026-03-01

### Product code

Item no EAN 6414900269520

Item no GF 4704209001421

Item no GTIN 06414900269520

Item no RSK 2832073

### Dimenzije

Višina enote artikla	177
Postavka Dolžina enote	210
Teža enote artikla	0,294
Širina enote artikla	107
Item_UOM	kos

### Measurements

Dolžina (l2)	51,4
Z Meritev ALPHA	87,5
Z Merjenje d	90
Z Meritev d1	90,6
Z Meritev d2	75,6
Z Merjenje e	2,8
Z Measurement L1	55
Z Measurement LB	210

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900552325
Embalaža GTIN PL2	06414900653541
Višina embalaže PL1	177
Višina embalaže PL2	360
Dolžina embalaže PL1	210

Dolžina embalaže PL2	590
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	18
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Embalaža Volumen PL1	0,00397719
Embalaža Volumen PL2	0,082836
Teža embalaže PL1	0,294
Teža embalaže PL2	6,6332
Širina embalaže PL1	107
Širina embalaže PL2	390

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)