


## GF Silenta 3A polmer dvojne veje 87,5deg 90-90mm

1185518

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



### Splošno GF Silenta 3A polmer dvojne veje 87,5deg

#### Specifikacije


- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

#### Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

## GF Silenta 3A polmer dvojne veje 87,5deg 90-90mm

1185518



### Status

Item Available From date

2026-03-01

### Product code

Item no EAN	6414900269551
Item no GF	4704209002121
Item no GTIN	06414900269551
Item no RSK	2832105

### Dimenzije

Višina enote artikla	264
Postavka Dolžina enote	222
Teža enote artikla	0,423
Širina enote artikla	107
Item_UOM	kos

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900601290
Embalaža GTIN PL2	06414900653206
Višina embalaže PL1	264
Višina embalaže PL2	360
Dolžina embalaže PL1	222
Dolžina embalaže PL2	590
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	8
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Embalaža Volumen PL1	0,006271056
Embalaža Volumen PL2	0,082836
Teža embalaže PL1	0,423
Teža embalaže PL2	4,7252

Širina embalaže PL1 107

Širina embalaže PL2 390

## Measurements

Z Meritev ALPHA 87,5

Z Merjenje d 85,3

Z Meritev d1 93,8

Z Meritev d2 90,5

Z Merjenje e 2,8

Z meritev m 55

z1 64,8

Z2 72,5

Z3 44,3

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)