


GF Silenta 3A radij veje 87,5deg 110-90mm

1185519

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A radij veje 87,5deg

Specifikacije


- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A radij veje 87,5deg 110-90mm

1185519



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN

6414900269568

Item no GF

4704211031321

Item no GTIN

06414900269568

Item no RSK

2832081

Dimenzije

Višina enote artikla

206

Postavka Dolžina enote

250

Teža enote artikla

0,496

Širina enote artikla

128

Item_UOM

kos

Measurements

Dolžina (l2)

53,9

Z Meritev ALPHA

87,5

Z Merjenje d

110

Z Meritev d1

111

Z Meritev d2

90,8

Z Merjenje e

3,4

Z Measurement L1

58

Z Measurement LB

250

Packaging

Embalaža GTIN PL1

06414900552189

Embalaža GTIN PL2

06414900653213

Višina embalaže PL1

206

Višina embalaže PL2

360

Dolžina embalaže PL1

250

Dolžina embalaže PL2	590
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	12
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Embalaža Volumen PL1	0,006592
Embalaža Volumen PL2	0,082836
Teža embalaže PL1	0,496
Teža embalaže PL2	7,2932
Širina embalaže PL1	128
Širina embalaže PL2	390

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si