


GF HT-PP polmer dvojne veje 87,5deg 110-110mm

1185521

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.




Splošno GF HT-PP polmer dvojne veje 87,5deg

Uporaba

- Poslovne stavbe, konferenčne dvorane itd.
- Šole, knjižnice, bolnišnice, hoteli, hiše
- Vsi podzemni sistemi odvajanja vode med stavbo in glavnim cevovodom
- Trajnostne/zelene stavbe
- Industrijska območja (kratkoročna in dolgoročna uporaba)

GF HT-PP polmer dvojne veje 87,5deg 110-110mm

1185521



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN

6414900269582

Item no GF

4901211031221

Item no GTIN

06414900269582

Dimenzije

Višina enote artikla

292

Postavka Dolžina enote

256

Teža enote artikla

0,514

Širina enote artikla

128

Item_UOM

kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1

06414900600378

Embalaža GTIN PL2

06414900653237

Višina embalaže PL1

292

Višina embalaže PL2

360

Dolžina embalaže PL1

256

Dolžina embalaže PL2

390

Količina pakiranja PL1

1

Količina pakiranja PL2

4

Vrsta embalaže PL1

Piece

Vrsta pakiranja PL2

Medium_Box

Embalaža Volumen PL1

0,009568256

Embalaža Volumen PL2

0,040716

Teža embalaže PL1

0,514

Teža embalaže PL2

3,3972

Širina embalaže PL1

128

Širina embalaže PL2

290

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si