

GF Silenta 3A ekscentrični reducirni obroč 110-90mm

1185524

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A ekscentrični reducirni obroč

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost plovca, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A ekscentrični reducirni obroč 110-90mm

1185524

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Until stocks last Do porabe zalog

Product code

Item no EAN 6414900269612

Item no GF 4704411000621

Item no GTIN 06414900269612

Item no RSK 2832183

Dimenzije

Višina enote artikla 118

Postavka Dolžina enote 133

Teža enote artikla 0,224

Širina enote artikla 118

Item_UOM kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414900552349

Embalaža GTIN PL2 06414900653268

Višina embalaže PL1 118

Višina embalaže PL2 360

Dolžina embalaže PL1 133

Dolžina embalaže PL2 390

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL2 18

Vrsta embalaže PL1 Piece

Vrsta pakiranja PL2 Medium_Box

Embalaža Volumen PL1 0,001851892

Embalaža Volumen PL2 0,040716

Teža embalaže PL1 0,224

Teža embalaže PL2	5,3732
Širina embalaže PL1	118
Širina embalaže PL2	290

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si