

GF Silenta 3A koleno 30° 90

1185526

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A koleno 30°

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A koleno 30° 90

1185526



Status

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	6414900269636
Item no GF	4704109030121
Item no GTIN	06414900269636
Item no RSK	2832127

Dimenzije

Višina enote artikla	125
Postavka Dolžina enote	158
Teža enote artikla	0,184
Širina enote artikla	107
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l1)	48,9
Debelina stene_s	16
Z Merjenje d	90
Z Meritev d1	90,5
Z Merjenje e	2,8
Z Measurement L1	50,4

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900552721
Embalaža GTIN PL2	06414900653282
Višina embalaže PL1	125
Višina embalaže PL2	360
Dolžina embalaže PL1	158
Dolžina embalaže PL2	590
Količina pakiranja PL1	1

Količina pakiranja PL2	39
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Embalaža Volumen PL1	0,00211325
Embalaža Volumen PL2	0,082836
Teža embalaže PL1	0,184
Teža embalaže PL2	8,5172
Širina embalaže PL1	107
Širina embalaže PL2	390

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/si-si