

GF Silenta 3A veja 45deg 90-90mm

1185530

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A veja 45deg

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A veja 45deg 90-90mm

1185530

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269674

Item no GF 4704209030421

Item no GTIN 06414900269674

Item no RSK 2832012

Dimenzije

Višina enote artikla 215

Postavka Dolžina enote 252

Teža enote artikla 0,453

Širina enote artikla 107

Item_UOM kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414900552240

Embalaža GTIN PL2 06414900653329

Višina embalaže PL1 215

Višina embalaže PL2 360

Dolžina embalaže PL1 252

Dolžina embalaže PL2 590

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL2 14

Vrsta embalaže PL1 Piece

Vrsta pakiranja PL2 Medium_Box

Embalaža Volumen PL1 0,00579726

Embalaža Volumen PL2 0,082836

Teža embalaže PL1 0,453

Teža embalaže PL2 7,6832

Širina embalaže PL1	107
Širina embalaže PL2	390

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si