

## GF Silenta 3A čep nastavka 90mm

**1185531**

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



### Splošno GF Silenta 3A čep nastavka

#### Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost plovca, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

#### Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

## GF Silenta 3A čep nastavka 90mm

1185531

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

**Product code**

Item no EAN 6414900269681

Item no GF 4704909030021

Item no GTIN 06414900269681

Item no RSK 2832215

**Dimenzije**

Višina enote artikla 100

Postavka Dolžina enote 60

Teža enote artikla 0,112

Širina enote artikla 100

Item\_UOM kos

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1 06414900552769

Embalaža GTIN PL2 06414900653336

Višina embalaže PL1 100

Višina embalaže PL2 360

Dolžina embalaže PL1 60

Dolžina embalaže PL2 390

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL2 50

Vrsta embalaže PL1 Piece

Vrsta pakiranja PL2 Bag

Embalaža Volumen PL1 0,0006

Embalaža Volumen PL2 0,040716

Teža embalaže PL1 0,112

Teža embalaže PL2 6,9412

Širina embalaže PL1	100
Širina embalaže PL2	290

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)